

Учетный № 23230041000104675100

Дата «09» января 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах
Северная ул., 5, ст. Выселки, 353100
тел/ 8 (86157) 73-7-34, факс 73-7-57
E-mail: viselki@kubanrpn.ru
ОКПО 75893168, ОГРН 1052303653269,
ИНН/КПП 2308105360/230801001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))
«13» февраля 2023г., 16 час.00мин.
станция Динская

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении: бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 1», ИНН 2330021852 ОГРН 1022303617654, объект чрезвычайно высокого риска
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
353204, Краснодарский край, Динской район, станция Динская, ул. Пролетарская, д. 52
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «30» января 2023г. с 09:00 до 12:00
по «13» февраля 2023г. с 14:00 до 16:00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 30.01.2023г. № 312 с «30» января 2023г.

по «13» февраля 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

- специалистом – экспертом Завгородним Сергеем Сергеевичем,
 - старшим специалистом 1 разряда Петровой Ириной Александровной
- (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

- Денисенко Мария Сергеевна, врач по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
 - Думан Светлана Ивановна, врач по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
 - Шурыгина Мариет Меджидовна, помощника санитарного врача по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
 - Чепикова Наталья Евгеньевна, врач-лаборант Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
- (указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Усть –Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» аттестат об аккредитации органа инспекции от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1. осмотр

в следующие сроки:

«30» 01 2023 г., 10 час. 00 мин.

«30» 01 2023 г., 12 час. 00 мин.

по месту: 353204, Краснодарский край, Динской район, станица Динская, ул. Пролетарская, д. 52, по результатам которого составлен протокол осмотра от 30.01.2023

2. истребование документов:

в следующие сроки:

«30» 01 2023 г., 10 час. 00 мин.

«30» 01 2023 г., 12 час. 00 мин.

по месту: по месту: 353204, Краснодарский край, Динской район, станица Динская, ул. Пролетарская, д. 52

3. отбор проб (образцов):

в следующие сроки:

«30» 01 2023 г., 10 час. 00 мин.

«30» 01 2023 г., 12 час. 00 мин. .

по месту: 353204, Краснодарский край, Динской район, станица Динская, ул. Пролетарская, д. 52

4. инструментальное обследование:

в следующие сроки:

«06» 02 2023 г., 10 час. 00 мин.

«06» 02 2023 г., 12 час. 00 мин. .

по месту: по месту: 353204, Краснодарский край, Динской район, станица Динская, ул. Пролетарская, д. 52, по результатам которого составлены протокол измерений освещенности № 046.5Д от 07.02.2023 г.; протокол измерений метеорологических факторов № 047.5Д от 07.02.2023 г.; протокол исследования воздуха закрытых помещений № 171.13-194.13Д от 07.02.2023 г.;

5. испытание

«30» 01 2023 г., 9 час. 00 мин.

«06» 02 2023 г., 17 час. 00 мин.

по месту: 353200 Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, улица Кирпичная, 55А по результатам которого составлены протокол лабораторных испытаний питьевой воды № 0171.2Д от 01.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний готовых кулинарных изделий № 0258.1Д от 02.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний готовых кулинарных изделий № 0259.1Д от 02.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний плодоовощной продукции № 0264.1Д от 03.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний плодоовощной продукции № 0265.1Д от 03.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний молочной продукции № 0266.1Д от 06.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний молочной продукции № 0267.1Д от 06.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний молочной продукции № 0268.1Д от 06.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний пищевой продукции № 0269.1Д от 06.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний готовых кулинарных изделий № 0260.1Д, 0261.1Д, 0262.1Д от 03.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний готового кулинарного изделия № 0263.1Д от 03.02.2023 г.; протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 55.8.Д от 01.02.2023 г.; протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 56.8.Д от 31.01.2023 г.; протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства № 035.6Д от 31.01.2023 г.;

6. экспертиза:

в следующие сроки:

«31» 01 2023 г., 14 час. 30 мин.

«08» 02 2023 г., 13 час. 00 мин. по месту: 353200 Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, улица Кирпичная, 55А по результатам которого составлено экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизе № 58/34 от 09.02.2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- информация о плане земельного участка, его зонировании и площадям;
- информация по площадям помещений здания;
- сетка занятий;
- режим дня;
- количественный состав воспитанников по группам;
- площади помещений игровых групп, игровых площадок, теневых навесов в разрезе каждой группы, площадь спортивной площадки;
- медицинские формы детей 026/у, результаты обследования детей на гельминтозы и кишечные протозоозы;
- медицинские справки на вновь поступающих, длительно отсутствующих детей;
- личные медицинские книжки сотрудников учреждения;
- список сотрудников с указанием должности, года рождения и даты приема на работу;
- инструкции по применению и приготовлению дезинфекционных, моющих средств;
- документы, подтверждающие качество используемых дезинфекционных, моющих средств;
- медико-педагогический контроль физкультурных занятий;
- документы, удостоверяющие происхождение, качество и безопасность поступающих продуктов питания, продовольственного сырья;
- документация пищеблока: гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал бракеража готовой пищевой продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, примерное меню, технологические карты, ведомость контроля за рационом питания;
- результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха;
- договоры:
- на вывоз жидких, коммунальных твердых отходов, акты выполненных работ за 2022 год;
- на проведение профилактической дезинсекции и дератизации, акты выполненных работ за 2022 год;
- на утилизацию люминесцентных ламп, акты выполненных работ за 2022 год;
- на водоснабжение и водоотведение, акты выполненных работ за 2022 год;
- на оказание медицинских услуг.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Выявленные нарушения обязательных требований:

- ст. 11, ст. 17, ч.1 ст.28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":
- п. 2.2.4 покрытие дорожек в хозяйственной зоне имеет дефекты: сильные трещины, частичное отсутствие покрытия
- п. 2.7.4 в складском помещении для овощей не оборудована системой приточно-вытяжной вентиляции.
- п. 2.8.5 уровень искусственной освещенности в групповой № 1/1 ниже нормируемых показателей, что не соответствует требованиям (глава V, табл. 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безопасности для человека факторов среды обитания») - экспертное заключение Усть - Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 58/34 от 09.02.2022г.;
- п. 3.1.1 исходя из списочного состава детей площади игровых и спален групп № 1, № 1\1, ниже нормируемой – 2,5 м² (1,8 м² для спален) на одного человека; исходя из списочного состава детей площадь игровой группы № 2 ниже нормируемой – 2 м² (таблица 6.1. раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»)
- п. 3.1.2 площади теневых навесов групповых площадок групп № 2, № 3 не соответствует нормируемой – 1,0 м² на одного ребенка;

По части выявленных нарушений было подготовлено исковое заявление о понуждении к исполнению требований санитарного законодательства исх. № 23-04-17/2651-30-2022 от 25.10.2022 на основании выездной плановой проверки № 141р-14-2022 от 22.07.2022, а именно:

4

п. 2.7.4, п. 2.8.5, п. 3.1.1, п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра профилактического визита от 30.01.2023г., Предписание № 21 От 13.02.2023г., экспертное заключение Усть - Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 58/34 от 09.02.2022г., протокол измерений освещенности № 046.5Д от 07.02.2023 г.; протокол измерений метеорологических факторов № 047.5Д от 07.02.2023 г.; протокол исследования воздуха закрытых помещений № 171.13-194.13Д от 07.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний питьевой воды № 0171.2Д от 01.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний готовых кулинарных изделий № 0258.1Д от 02.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний готовых кулинарных изделий № 0259.1Д от 02.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний плодоовощной продукции № 0264.1Д от 03.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний плодоовощной продукции № 0265.1Д от 03.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний молочной продукции № 0266.1Д от 06.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний молочной продукции № 0267.1Д от 06.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний молочной продукции № 0268.1Д от 06.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний пищевой продукции № 0269.1Д от 06.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний готовых кулинарных изделий № 0260.1Д, 0261.1Д, 0262.1Д от 03.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний готового кулинарного изделия № 0263.1Д от 03.02.2023 г.; протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 55.8.Д от 01.02.2023 г.; протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 56.8.Д от 31.01.2023 г.; протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства № 035.6Д от 31.01.2023 г.;

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист-эксперт Завгородний С.С.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

С. Завгородний (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

13.02.2023 ОЖ Завгородний О.Н. завершено

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)